



НПК ЭОМС


научно-производственный
комплекс

СЕРИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ МКЗС-D

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Серия автоматических погрузчиков МКЗС-D



Данная серия оборудования представляет собой автоматические погрузчики разной степени автономности с ленточной загрузочной платформой, которые предназначены для загрузки груза как на поддонах, так и без поддонов (в том числе и с неровным дном).

Серия автоматических погрузчиков МКЗС-D

Основные технические характеристики

Модель	MKZC-6DB	MKZC-6DZ	MKZC-6DQ	MKZC-8DB	MKZC-8DZ	MKZC-8DQ	MKZC-11DB	MKZC-11DZ	MKZC-11DQ
Среднее время загрузки, мин.	15								
Габаритные размеры, мм	11200(Д) × 2300(Ш) × 4125(В)		4350(В)	11200(Д) × 2300(Ш) × 4125(В)		4350(В)	11200(Д) × 2300(Ш) × 4125(В)		4350(В)
Погрузочные размеры, м	8 × 2,4			13,5 × 2,4			18 × 2,4		
Общий объем загрузки, т	20			30			40		
Высота кузова ТС, мм	1200 - 1750		1400 - 2000	1200 - 1750		1400 - 2000	1200 - 1750		1400 - 2000
Режим работы	полуавтоматич.	автоматич.	полностью автоматич.	полуавтоматич.	автоматич.	полностью автоматич.	полуавтоматич.	автоматич.	полностью автоматич.
Выравнивание автомобиля	водитель + сигнал		полностью автоматич.	водитель + сигнал		полностью автоматич.	водитель + сигнал		полностью автоматич.
Подходящие модели ТС	контейнеровозы, крытые фургоны, грузовики с высокими бортами и платформы (грузовики с разноуровневыми бортами не подходят)								
Мощность оборудования, кВт	40		45	40		45	40		45
Метод управления	полуавтоматич.	полностью автоматич.		полуавтоматич.	полностью автоматич.		полуавтоматич.	полностью автоматич.	
Распознавание положения	ограничитель + лазер	ограничитель + 3D		ограничитель + лазер	ограничитель + 3D		ограничитель + лазер	ограничитель + 3D	
Распознавание автомобиля	лазерный контроль + сверка данных								



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.17
этаж 2, офис 1