



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

КАМБУЗНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА АУ-1/АН-1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Камбузная посудомоечная машина AU-1/АН-1



Основные особенности:

- Корпус из нержавеющей стали;
- Система внутренней циркуляции воды для защиты окружающей среды;
- Верхний и нижний рычаги мойки гибко поворачиваются, что позволяет выполнять впрыск воды без «мертвых зон»

Основные технические характеристики:

Модель	Рабочее напряжение, В	Объём, комплект/ч	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
AU-1	220(1Ф-50/60Гц) 380-415(3Ф-50Гц)	40	6,8	600×600×820	55
AU-1S	440-480(3Ф-60Гц)	40	6,8	600×600×820	55
АН-1	380-415(3Ф-50Гц)	65	16	696×725×1505	120
АН-1S	440-480(3Ф-60Гц)	65	16	696×725×1505	120



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru

+7 (495) 955-14-30

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.1, стр.17

этаж 2, офис 1