



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

СЕРИЯ ФЕРМЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ МКТС

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Серия ферменных автоматических погрузчиков МКТС



Принцип действия ферменной погрузочной машины: используя конструктивные особенности открытых грузовых платформ, с обеих сторон транспортного средства устанавливаются направляющие, по которым движется робот-погрузчик портального типа, который проводит работы путем перемещения грузов с помощью соответствующего устройства. Ферменная погрузочная машина может применяться при погрузке на открытые платформы различных грузов: мешки, коробки и бочки. Такой вид автоматической погрузки подходит для работы с кузовом как с низкими, так и с высокими бортами (с открытым верхом).

Серия ферменных автоматических погрузчиков МКТС

Основные технические характеристики

Модель	МКТС-1.1S	МКТС-1.1B	МКТС-1.1Q	МКТС-1.2S	МКТС-1.2B	МКТС-1.2Q	МКТС-2.1S	МКТС-2.1B	МКТС—2.1Q
Эффективность/Продукция	Время погрузки примерно 30 минут на одно транспортное средство. Ферменная система погрузки подходит для грузов как на поддонах, так и в биг-бэгах.								
Габариты оборудования, м	2,8 (Ш) × 4,5 (В) × 9/12/15/20 (Д)								
Подъем/опускание. Высота кузова, мм	1200-2000			1200-2000			1200-2000		
Режим работы	полу-автоматич.	автоматич.	полностью автоматич.	полу-автоматич.	автоматич.	полностью автоматич.	полу-Автоматич.	автоматич.	полностью автоматич.
Выравнивание автомобиля	водитель + сигнал		полностью автоматич.	водитель + сигнал		полностью автоматич.	водитель + сигнал		полностью автоматич.
Подходящие модели автомобилей	Грузовики с низкими бортами, платформы, грузовики с высокими бортами (с открытым верхом)								
Мощность оборудования, кВт	20			30			30		
Метод управления	полу-автоматич.	полностью автоматич.		полу-автоматич.	полностью автоматич.		полу-автоматич.	полностью автоматич.	
Распознавание положения	ограничитель + лазер	ограничитель + 3D		ограничитель + лазер	ограничитель + 3D		ограничитель + лазер	ограничитель + 3D	
Распознавание автомобиля	лазерный контроль + сверка данных								



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.17
этаж 2, офис 1